



















LISTADO DE NORMALIZADOS





AGOSTO-2017




ÍNDICE


	TUBOS CUADRADOS	3
	TUBOS RECTANGULARES	5
	TUBOS REDONDOS	7
	MACIZOS o PLETINAS	10
	MACIZOS REDONDOS	12
	ÁNGULOS	13
	PERFILES "T"	15
	PERFILES "T" (no simétricos)	16
	PERFILES "U"	17
	PERFILES "U" (no simétricos)	18
	PERFILES "Z"	19
	PERFILES "C"	20
	PERFILES "H"	21
	OMEGAS	22
	ÓVALOS	23
	LAMAS OVALADAS	24
	PERFILES VIERTEAGUAS (Z)	25

TUBOS CUADRADOS								
REF	A	E	R	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
V7773	10	1,0	-	0,097	0,720			
13503	12,7	1,6	0,3	0,192	0,088		*CLIENTE*	
V9758	14	1,15	0,0	0,159	0,103			
V4690	14,8	1,5	1,0	0,213	0,104			
V5113	16	1,3	-	0,206	0,118			
11821	16,9	1,0	4,0	0,157	0,115		*CLIENTE*	
V10104	18	1,0	2,5	0,174	0,129			
16881	20	1,4	-	0,280	0,149			
2000	20	1,3	0,0	0,265	0,148	-1		
2063	20	2,0	0,5	0,389	0,142	-1		
V5112	20	1,2	-	0,244	0,150	X		
V5173	20	1,3	-	0,262	0,150			
V9413	20	2,0	-	0,388	0,144			
10414	21,5	1,4	-	0,302	0,158		*CLIENTE*	
2018	25	2,0	-	0,500	0,182		*CLIENTE*	
2021	25	1,4	-	0,360	0,187	X		
2029	25	3,0	-	0,713	0,176		*CLIENTE*	
V5171	25	1,5	-	0,380	0,188			
V9252	25	2,0	2,0	0,488	0,179			
15576	25,4	3,3	3,3	0,748	0,847		*CLIENTE*	Muecas en perímetro exterior
9569	25,4	2,5	-	0,608	0,179		*CLIENTE*	
14627	26	2,0	-	0,516	0,187		*CLIENTE*	
14628	26	2,5	1,5	0,575	0,195		*CLIENTE*	Muecas en perímetro exterior
9567	26,3	2,0	-	0,513	0,190			
2085	29,5	3,0	-	0,859	0,210		*CLIENTE*	
2003	30	1,4	-	0,434	0,227	X		
2099	30	3,0	-	0,875	0,214		*CLIENTE*	
2136	30	2,0	-	0,605	0,222	-1		
2374	30	3,0	-	0,875	0,215		*CLIENTE*	
V5165	30	1,5	-	0,462	0,228			
V9412	30	2,0	-	0,604	0,224			
2004	35	1,3	-	0,475	0,268	X		
2358	35	2,0	0,3	0,713	0,264			
V5293	35	1,6	-	0,577	0,267			
2312	39,7	1,0	-	0,419	0,307		*CLIENTE*	
17214	40	3,0	5,0	1,154	0,284		*CLIENTE*	
2006	40	1,5	-	0,624	0,308	-1		
2037	40	2,0	-	0,821	0,304		*CLIENTE*	
2133	40	3,0	-	1,199	0,294			
2240	40	2,5	-	1,010	0,297		*CLIENTE*	
2293	40	1,0	-	0,424	0,310		*CLIENTE*	
2320	40	1,2	-	0,502	0,309		*CLIENTE*	
2370	40	4,0	-	1,555	0,287		*CLIENTE*	
V10531	40	1,5	-	0,624	0,308			
V5111	40	1,3	-	0,543	0,310	X		
V5166	40	1,5	-	0,624	0,308			
V5174	40	3,0	-	1,195	0,295			
V5260	45	1,5	-	0,704	0,348			
16158	50	3,0	5,0	1,473	0,364		*CLIENTE*	
2033	50	1,3	-	0,683	0,388	X		
2053	50	3,0	-	1,523	0,376		*CLIENTE*	
2187	50	2,0	-	1,037	0,382		*CLIENTE*	
2321	50	1,0	-	0,529	0,390		*CLIENTE*	
2373	50	4,0	-	1,987	0,377		*CLIENTE*	
V5130	50	1,4	-	0,735	0,389			
V5264	50	3,0	-	1,522	0,376			
2171	50,3	2,4	-	1,218	0,377		*CLIENTE*	
15577	50,8	3,3	3,3	1,642	0,376		*CLIENTE*	Muecas en perímetro exterior
V4885	51	1,5	1,0	0,861	0,400			
2192	58	1,5	-	0,915	0,451		*CLIENTE*	
2009	60	1,5	-	0,950	0,466	-1		
2052	60	2,0	-	1,253	0,464		*CLIENTE*	
2375	60	4,0	-	2,419	0,447		*CLIENTE*	
V4258	60	1,9	5,0	1,156	0,450			
V5110	60	1,5	-	0,948	0,468	X		
V5168	60	1,8	-	1,131	0,466			
V5138	63	1,5	-	0,996	0,492			
V5169	63,5	1,6	-	1,069	0,495			
2135	70	3,0	-	2,171	0,534			
V5109	70	1,5	-	1,110	0,548	X		
V5269	70	4,0	-	2,851	0,528			
2042	75	2,0	-	1,577	0,584		*CLIENTE*	
2172	75	3,0	-	2,314	0,569		*CLIENTE*	
2173	76,5	1,6	-	1,293	0,597			
2074	80	2,0	-	1,663	0,618	-1	*CLIENTE*	
2244	80	4,0	1,0	3,283	0,604		*CLIENTE*	


TUBOS CUADRADOS								
REF	A	E	R	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
2371	80	4,0		3,283	0,607		*CLIENTE*	
V5207	80	1,5	-	1,272	0,628	X		
15729	84	1,5		1,331	0,656		*CLIENTE*	Pequeños chaflanes en esquinas
2050	100	3,0		3,094	0,764		*CLIENTE*	
2164	100	3,8		3,880	0,756		*CLIENTE*	
2329	100	1,6		1,701	0,785		*CLIENTE*	
2336	100	10,0	-	9,720	0,718			
2372	100	4,0		4,147	0,767		*CLIENTE*	
V5163	100	1,9	-	2,013	0,784			
2075	120	4,0		4,955	0,918		*CLIENTE*	
2193	152,4	9,5		14,975	1,122		*CLIENTE*	
16666	160	2,5		4,252	1,260		*CLIENTE*	

X Stock en ALMACEN
 -1 Stock en ALMACEN 2

TUBOS RECTANGULARES									
REF	A	B	E	R	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
V5243	15	10	1,5		0,178	0,088			
2249	18	12	1,2		0,178	0,109		*CLIENTE*	
10359	20	10	2,0	2,0	0,275	0,099			
2324	20	10	1,5		0,219	0,107		*CLIENTE*	
V5282	20	10	1,3		0,192	0,109			
5054	20,2	24,8	1,8		0,402	0,166			
14556	30	10	1,2	1,5	0,238	0,147		*CLIENTE*	
16703	30	10	2,0	0,2	0,391	0,142		*CLIENTE*	
2002	30	15	1,3		0,300	0,167	(*)		
2032	30	20	1,5		0,381	0,186			
2044	30	20	2,0		0,497	0,184			
2073	30	25	2,0		0,551	0,202		*CLIENTE*	
8439	30	20	1,2		0,308	0,190			
V10105	30	18	1,0	2,5	0,239	0,177			
V10106	30	18	1,2	2,5	0,283	0,176			
V5108	30	15	1,2		0,276	0,170	X		
V5142	30	20	1,2		0,308	0,190			
V5150	30	15	1,3		0,298	0,170			
V9619	30	11	1,2	3,0	0,276	0,170			
2284	33	20	1,2	5,0	0,302	0,188		*CLIENTE*	
2064	35	20	0,8		0,230	0,212			
16743	40	20	1,7	0,3	0,545	0,239			Lleva patillas interiores
16744	40	20	1,4	0,3	0,381	0,201			Lleva patillas interiores
16963	40	15	3,0		0,792	0,196			
17079	40	20	2,0	0,3	0,605	0,224		*CLIENTE*	
2001	40	25	1,4		0,473	0,247			
2005	40	20	1,4		0,435	0,227	(*)		
2031	40	20	2,0		0,605	0,220	(*)		
2095	40	20	3,0		0,875	0,216		*CLIENTE*	
2285	40	20	0,8	5,0	0,265	0,218		*CLIENTE*	
2286	40	20	1,0	5,0	0,292	0,217		*CLIENTE*	
2287	40	20	1,2	5,0	0,348	0,216		*CLIENTE*	
2292	40	20	1,0		0,316	0,229		*CLIENTE*	
V5107	40	20	1,3		0,403	0,230	X		
V5152	40	20	1,5		0,462	0,228			
V5262	40	20	3,0		0,874	0,216			
2281	45	25	1,0		0,367	0,270		*CLIENTE*	
17062	50	20	2,0		0,713	0,264			
2034	50	15	1,5		0,502	0,246			
2045	50	30	1,8		7,425	0,306			
2256	50	25	2,0		0,767	0,282		*CLIENTE*	
2282	50	30	1,0		0,421	0,310		*CLIENTE*	
2288	50	20	0,8	5,0	0,313	0,258		*CLIENTE*	
2289	50	20	1,0	5,0	0,346	0,257		*CLIENTE*	
2290	50	20	1,2	5,0	0,413	0,256		*CLIENTE*	
2322	50	40	1,0		0,475	0,350		*CLIENTE*	
2323	50	20	1,0		0,367	0,270		*CLIENTE*	
V5266	50	30	1,2		0,502	0,310			
2261	53,5	35	1,5		0,694	0,340		*CLIENTE*	
2022	54	20	1,3		0,502	0,284			
2283	55	35	1,0		0,475	0,350		*CLIENTE*	
2007	60	20	1,5		0,626	0,306	(*)		
2008	60	40	1,5		0,788	0,386	(*)		
2043	60	30	1,5		0,705	0,348			
2294	60	40	1,0		0,532	0,389		*CLIENTE*	
2355	60	25	3,0	2,0	1,272	0,312		*CLIENTE*	
2377	60	40	3,0		1,523	0,375		*CLIENTE*	
8282	60	30	4,0		1,771	0,328		*CLIENTE*	
V10127	60	20	1,2		0,502	0,310			
V10532	60	20	1,4		0,584	0,309			
V10533	60	40	1,6		0,836	0,388			
V10535	60	15	1,2		0,470	0,291			
V5104	60	40	1,4		0,735	0,389	X		
V5106	60	20	1,4		0,584	0,309	X		
V5156	60	40	1,5		0,786	0,388			
V5270	60	30	1,4		0,659	0,348			


TUBOS RECTANGULARES									
REF	A	B	E	R	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
13492	63,5	31,75	3,2		1,536	0,354		*CLIENTE*	
14509	70	40	2,5		1,531	0,418		*CLIENTE*	
2017	70	30	1,6		0,840	0,385	(*)		
2475	70	20	1,3		0,613	0,348	(*)		
V5105	70	20	1,4		0,659	0,349	X		
V5157	70	20	1,5		0,705	0,348	X		
V5218	70	45	2,0		1,198	0,443			
2132	76	38	3,0		1,750	0,430		*CLIENTE*	
13493	76,2	44,45	3,2		1,974	0,456		*CLIENTE*	
15533	80	28	1,5	0,5	0,851	0,418		*CLIENTE*	
2010	80	40	1,5		0,950	0,466	(*)		
2030	80	30	3,0		1,145	0,422			
2035	80	40	4,0	5,0	2,371	0,436			
2038	80	40	2,0		1,253	0,464			
2072	80	40	2,3		1,401	0,239	(*)	*CLIENTE*	
2159	80	20	1,5		0,786	0,386			
2359	80	40	3,0	0,3	1,847	0,456		*CLIENTE*	
2378	80	50	4,0		2,635	0,486		*CLIENTE*	
8741	80	40	2,0	2,0	1,245	0,461		*CLIENTE*	
V10534	80	40	1,6		1,009	0,468			
V4286	80	40	2,0	2,0	1,243	0,460			
V5103	80	40	1,5		0,948	0,468			
v5160	80	40	2,0		1,253	0,464			
V5164	80	40	1,2		0,761	0,470			
V5263	80	50	3,0		2,008	0,495			
V5290	80	20	1,5		0,785	0,388			
V5292	80	20	2,2		1,135	0,382			
V5159	81	41	1,8		1,150	0,473			
10312	99,8	17,5	1,0		0,666	0,490		*CLIENTE*	Tabique central
11741	100	50	4,0	6,0	2,992	0,554		*CLIENTE*	
16157	100	60	4,0		3,282	0,607		*CLIENTE*	
2011	100	40	1,6		1,185	0,546	(*)		
2012	100	45	1,6		1,229	0,566	(*)		
2046	100	25	2,0	2,0	1,307	0,477			
2356	100	16	1,4		0,856	0,451			
2360	100	50	2,0	0,3	1,577	0,584		*CLIENTE*	
2361	100	50	3,0	0,3	2,333	0,576		*CLIENTE*	
2376	100	50	5,0		3,780	0,559		*CLIENTE*	
V4881	100	60	1,7	10,0	2,376	0,587			
V5101	100	45	1,5		1,150	0,568	X		
V5102	100	40	1,5		1,110	0,548			
V5148	100	40	1,8		1,326	0,546			
V5149	100	40	2,0		1,469	0,544			
V5162	100	60	1,9		1,602	0,625			
V5267	100	30	3,0		2,008	0,495			
V5299	100	20	1,2		0,762	0,470			
15578	101,6	58,8	3,3	3,3	2,523	0,581		*CLIENTE*	Muestras en perímetro exterior
V4022	105	50	2,0		1,630	0,604			
2198	110	50	1,6	5,0	1,323	0,613		*CLIENTE*	
V5140	110	45	1,5		1,231	0,608			
2334	119,9	43,4	3,8	9,5	2,610	0,600			
15691	120	25	1,3	1,8	1,072	0,607		*CLIENTE*	
2013	120	50	1,9		1,706	0,663	(*)		
2016	120	40	1,7		1,439	0,625	(*)		
2237	120	50,3	10,0	5,0	8,060	0,592		*CLIENTE*	
V5129	120	40	1,5		1,271	0,628	X		
2268	150	80	3,0	12,0	3,897	0,856		*CLIENTE*	
2379	150	50	4,0		4,147	0,768		*CLIENTE*	
15579	152,4	50,8	3,3	3,0	3,358	0,787		*CLIENTE*	Muestras en perímetro exterior
2343	160	80	2,0		2,549	0,942		*CLIENTE*	
16967	180	80	2,5		3,441	1,020			
2094	200	80	4,0		5,875	1,086			
2250	200	102,5	6,5		11,129	1,148		*CLIENTE*	
V5268	200	50	4,0		5,227	0,968			
2296	210	80	8,0		11,881	1,094		*CLIENTE*	
V10676	300	50	2,5		5,265	1,550			Especial


TUBOS RECTANGULARES




REF	A	B	E	R	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2


TUBOS REDONDOS							
REF	A	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
2049	8	2,50	0,116	0,125			
2117	8	1,95	0,097	0,039			
15459	8	1,50	0,084	0,041		*CLIENTE*	
7757	9	2,70	0,146	0,125		*CLIENTE*	
V4917	9	2,75	0,145	0,039			
2246	9,5	1,20	0,084	0,052		*CLIENTE*	
2090	9,8	1,90	0,127	0,050			
2342	10	1,00	0,076	0,057		*CLIENTE*	
8485	10	2,75	0,171	0,046		*CLIENTE*	
2054	12	1,00	0,095	0,069	(*)		
V4528	12	1,50	0,133	0,066			
13038	13	1,50	0,159	0,071		*CLIENTE*	
8769	13,8	1,25	0,132	0,079		*CLIENTE*	
V7722	14	1,50	0,159	0,079			
2082	14,9	1,45	0,173	0,085		*CLIENTE*	
10743	15	1,50	0,173	0,085		*CLIENTE*	
16746	15	2,50	0,265	0,078		*CLIENTE*	
8285	16	1,50	0,184	0,091		*CLIENTE*	
V5116	16	1,40	0,173	0,092			
2062	16,1	1,00	0,127	0,095		*CLIENTE*	
V7674	17,5	1,40	0,191	0,100			
2066	17,6	1,40	0,192	0,102		*CLIENTE*	
V7020	17,6	1,40	0,191	0,100			
7113	19	1,30	0,197	0,112			
10309	19,4	4,70	0,575	0,094		*CLIENTE*	
V7672	19,9	1,25	0,224	0,130			
10479	19,95	1,30	0,203	0,118		*CLIENTE*	
2015	20	1,50	0,235	0,116	(*)		
2223	20	2,00	0,305	0,113		*CLIENTE*	
V5181	20	2,00	0,305	0,113			
V5244	20	1,80	0,278	0,114			
V5246	20	3,00	0,432	0,106			
V7953	20	2,50	0,370	0,110			
2116	20,1	1,70	0,265	0,116		*CLIENTE*	
V4234	20,1	1,05	0,169	0,120			
8284	20,4	1,20	0,194	0,121		*CLIENTE*	
2234	21,4	1,50	0,254	0,125		*CLIENTE*	
V7584	21,8	1,00	0,176	0,130			
2027	22	1,50	0,262	0,129			
2354	22	1,00	0,178	0,132		*CLIENTE*	
16930	22	4,000	0,610	0,113		*CLIENTE*	
V5247	22	5,00	0,721	0,106			
2115	23,6	1,55	0,289	0,139		*CLIENTE*	
8438	24	1,20	0,232	0,143			
8954	24,7	8,10	1,141	0,104		*CLIENTE*	
2051	24,9	1,50	0,297	0,147	(*)		
2025	25	2,50	0,478	0,141	(*)		
2318	25	1,25	0,316	0,790		*CLIENTE*	
8771	25	2,00	0,392	0,145		*CLIENTE*	
10704	25	1,50	0,300	0,148		*CLIENTE*	
V5175	25	1,50	0,298	0,148			
V7159	25	2,00	0,390	0,145			
2071	25,4	1,20	0,246	0,152		*CLIENTE*	
2079	25,4	3,25	0,610	0,139		*CLIENTE*	
V7160	25,5	2,25	0,440	0,146			
2254	27	2,00	0,424	0,230		*CLIENTE*	
2235	27,4	1,50	0,329	0,163		*CLIENTE*	
V4513	27,8	1,00	0,227	0,168			
2315	28	3,00	0,694	0,157		*CLIENTE*	
9593	28	2,00	0,440	0,163			
12091	28	3,93	0,805	0,151		*CLIENTE*	
2019	30	1,50	0,362	0,179	(*)		
2028	30	2,50	0,583	0,173			
2224	30	2,00	0,475	0,176		*CLIENTE*	
V5177	30	1,50	0,362	0,179	X		
V5281	30	2,50	0,582	0,173			
V15	31	3,20	0,754	0,175			
2245	31,7	2,00	0,494	0,191		*CLIENTE*	Muestras en perímetro exterior

TUBOS REDONDOS							
REF	A	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
7728	31,7	4,70	1,077	0,170		*CLIENTE*	
2069	31,75	3,25	0,783	0,180			
2080	31,75	3,25	0,786	0,179		*CLIENTE*	
2093	32	8,00	1,634	0,151		*CLIENTE*	
2338	32	1,10	0,289	0,194		*CLIENTE*	Marca proveedor en positivo
17520	32	1,65	0,424	0,191		*CLIENTE*	
V0011	32,7	4,00	0,973	0,180			
V5248	34	3,00	0,789	0,194			
2317	34,95	2,00	0,559	0,207		*CLIENTE*	
2087	35	2,00	0,559	0,207			
2165	35	7,50	1,756	0,173		*CLIENTE*	
2295	35	5,50	1,377	0,185		*CLIENTE*	
8606	35	2,50	0,689	0,204		*CLIENTE*	
V7079	35	1,50	0,426	0,210			
V5245	36	4,00	1,085	0,201			
2039	36,8	1,90	0,562	0,219			
2088	37,7	3,20	0,948	0,216			
2298	38	1,20	0,375	0,231		*CLIENTE*	
2096	38,1	1,60	0,494	0,229		*CLIENTE*	
2196	38,1	3,25	0,961	0,219		*CLIENTE*	
16723	39,2	12,50	2,840	0,168		*CLIENTE*	
2014	40	1,50	0,489	0,242	(*)		
2225	40	2,00	0,645	0,239			
2239	40	1,00	0,332	0,245		*CLIENTE*	
2319	40	1,20	0,437	0,243		*CLIENTE*	Perímetro interior no redondo
V5209	40	1,20	0,395	0,243			
V5273	40	1,30	0,426	0,243	X		
16402	40,4	1,85	0,607	0,242		*CLIENTE*	MODIFICACIÓN DE ESPESOR A 1,85
16560	41	1,85	0,618	0,246		*CLIENTE*	MODIFICACIÓN DE ESPESOR A 1,85
V7494	44	8,50	2,559	0,223			
2020	45	1,50	0,554	0,273			
2026	45	5,00	1,696	0,251			
12380	45	2,00	0,729	0,270		*CLIENTE*	
V5115	45	1,40	0,518	0,273			
V14	46	1,30	0,492	0,280			
2191	47,8	2,40	0,915	0,285		*CLIENTE*	
2041	48	2,50	0,964	0,286			
2078	48,4	4,50	1,666	0,276		*CLIENTE*	
2175	49	1,30	0,527	0,300		*CLIENTE*	
12092	49,5	1,50	0,612	0,302		*CLIENTE*	
2024	50	2,50	1,007	0,298			
2048	50	5,00	1,906	0,283			
V5180	50	1,50	0,616	0,305			
V5272	50	2,50	1,000	0,298			
V7496	50	1,50	0,616	0,305			
V5213	50,6	1,50	0,624	0,308			
2092	50,8	12,70	4,104	0,239		*CLIENTE*	
2097	50,8	1,60	0,667	0,309		*CLIENTE*	
2098	50,8	2,00	0,829	0,307		*CLIENTE*	
16162	50,8	1,60	0,669	0,309		*CLIENTE*	
16163	50,9	1,700	0,694	0,313		*CLIENTE*	Lleva parte estriado exterior
2065	51	6,50	2,460	0,279			
V7169	51	1,60	0,667	0,311			
V7498	51	2,00	0,831	0,308			
2047	52	2,50	1,050	0,311			
2275	53,3	2,00	0,873	0,477		*CLIENTE*	
2086	54	8,50	3,281	0,286		*CLIENTE*	
2247	55	5,00	2,127	0,314		*CLIENTE*	
16653	57	1,80	0,842	0,347		*CLIENTE*	
2023	60	1,60	0,794	0,367	(*)		
2040	60	2,50	1,221	0,361			
2363	60	2,00	0,983	0,365		*CLIENTE*	
2379	60	5,00	2,341	0,346		*CLIENTE*	
12043	60	1,00	0,500	0,371		*CLIENTE*	
V10107	60	1,50	0,744	0,367			
V5114	60	1,40	0,696	0,368			
V7493	60	4,65	2,182	0,348			
2176	62	1,35	0,694	0,381		*CLIENTE*	

TUBOS REDONDOS							
REF	A	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
2365	63	1,50	0,783	0,387		*CLIENTE*	
2276	66	3,20	1,663	0,398		*CLIENTE*	
V5280	70	1,50	0,871	0,430			
2177	74	1,40	0,861	0,456		*CLIENTE*	
2166	75	2,90	1,774	0,577		*CLIENTE*	
2280	75	2,50	1,536	0,456		*CLIENTE*	
2162	78	24,50	11,119	0,336		*CLIENTE*	
2089	80	1,00	0,670	0,496			
2364	80	2,00	1,323	0,490		*CLIENTE*	
2381	80	10,00	5,959	0,440		*CLIENTE*	
0302-574	80	10,00	5,719	0,443		*CLIENTE*	
2144	81,5	2,55	1,706	0,496		*CLIENTE*	
12531	82	3,50	2,249	0,499		*CLIENTE*	
2178	84	1,40	0,980	0,519		*CLIENTE*	
2121	85	2,50	1,750	0,518			
2366	85	2,00	1,407	0,522		*CLIENTE*	
2252	87	2,00	1,442	0,534		*CLIENTE*	
16103	88	2,375	1,728	0,538		*CLIENTE*	
2167	89	4,05	2,918	0,534		*CLIENTE*	
2179	89	1,45	1,077	0,550		*CLIENTE*	
2257	89,6	2,00	2,114	0,580		*CLIENTE*	
V5208	90	4,50	3,263	0,537			
12040	93	25,50	14,791	0,424		*CLIENTE*	
2180	94	1,45	1,139	0,582		*CLIENTE*	
2174	99	3,00	2,444	0,603		*CLIENTE*	
2270	100	2,50	2,068	0,613		*CLIENTE*	
2362	100	2,00	1,663	0,616		*CLIENTE*	
V4226	100	3,00	2,468	0,609			
V4227	100	5,00	4,028	0,596			
2271	100,5	5,25	4,242	0,598		*CLIENTE*	
12042	100,5	1,20	0,994	0,624		*CLIENTE*	
2067	101,6	1,20	1,023	0,631			
2258	107,6	2,95	2,768	0,695		*CLIENTE*	
2076	110	1,30	1,199	0,683			
2228	110	5,00	4,452	0,660		*CLIENTE*	
2104	114	6,00	5,518	0,679		*CLIENTE*	
2168	114	4,25	3,956	0,690		*CLIENTE*	
2181	114	1,50	1,431	0,707		*CLIENTE*	
2070	114,3	6,35	5,813	0,679		*CLIENTE*	
2274	115,5	6,75	6,226	0,683		*CLIENTE*	
2311	116,2	13,00	11,423	0,648		*CLIENTE*	
2182	119	1,55	1,544	0,738		*CLIENTE*	
2380	120	10,00	9,366	0,691		*CLIENTE*	
V4228	120	4,00	3,935	0,728			
2291	122	2,00	2,036	0,754		*CLIENTE*	
2221	124	1,60	1,661	0,770		*CLIENTE*	
11525	127	1,30	1,385	0,790		*CLIENTE*	
12041	127	31,50	25,950	0,600		*CLIENTE*	
13161	131,9	2,35	2,581	0,814		*CLIENTE*	
2068	132,6	1,30	1,447	0,825			
2169	140	4,50	5,173	0,851		*CLIENTE*	
17083	140	3,00	3,486	0,861		*CLIENTE*	
2222	144	1,60	2,052	0,894		*CLIENTE*	
2299	145	2,00	2,427	0,899		*CLIENTE*	
17009	151	1,80	2,279	0,937		*CLIENTE*	
17084	152,4	3,25	4,112	0,937		*CLIENTE*	
2229	160	5,00	6,575	0,974		*CLIENTE*	
V9637	160	3,00	3,995	0,986			
2263	160,1	1,70	2,284	0,995		*CLIENTE*	
16540	194	3,00	4,860	1,200		*CLIENTE*	
2230	200	5,00	8,270	1,225		*CLIENTE*	
2231	250	5,00	10,390	1,539		*CLIENTE*	


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

MACIZOS o PLETINAS							
REF	A	B	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
V9739	9,8	4,8	0,125	0,028			
16627	17	5,5	0,251	0,044		*CLIENTE*	
V9781	10	8,0	0,220	0,036			
10975	8,15	8,2	0,178	0,032			
2382	6,8	9,3	0,170	0,032		*CLIENTE*	
8268	6,5	9,5	0,167	0,125		*CLIENTE*	
7466	10	10,0	0,257	0,125		*CLIENTE*	
12135	6	14,0	0,228	0,039		*CLIENTE*	
12439	3	15,0	0,122	0,035		*CLIENTE*	
13282	3	15,0	0,117	0,033		*CLIENTE*	
2297	5	15,0	0,203	0,039	(*)		
2347	10	15,0	0,405	0,050		*CLIENTE*	
2348	6	15,0	0,243	0,041		*CLIENTE*	
10764	16,3	16,3	0,718	0,065		*CLIENTE*	
10764	16,3	16,3	0,718	0,065		*CLIENTE*	
16627	5,5	17,0	0,251	0,055		*CLIENTE*	
V7446	8	18,0	0,388	0,050			
13658	2,5	20,0	0,135	0,044		*CLIENTE*	
2401	3	20,0	0,162	0,046	(*)		
2403	20	20,0	1,080	0,125		*CLIENTE*	
V5128	3	20,0	0,162	0,046			
V9690	46	20,0	2,466	0,128			
7263	7,4	21,3	0,426	0,125		*CLIENTE*	
2309	4,1	22,0	0,235	0,049		*CLIENTE*	
8772	5	22,0	0,297	0,054		*CLIENTE*	
2081	8	25,0	0,537	0,063		*CLIENTE*	
2277	2	25,0	0,135	0,053			
2477	5	25,0	0,338	0,059			
V5231	3	25,0	0,202	0,056			
V7428	2,5	25,0	0,168	0,054			
2487	3,2	25,4	0,219	0,120			
8773	6	26,0	0,421	0,064	(*)	*CLIENTE*	
17061	2	30,0	0,162	0,064			
2143	5	30,0	0,392	0,066		*CLIENTE*	
2186	2	30,0	0,162	0,063		*CLIENTE*	
2341	3	30,0	0,243	0,066			
2402	4	30,0	0,324	0,068	(*)		
V5127	4	30,0	0,324	0,068			
V7548	23	30,0	1,683	0,106			
2368	12	30,0	0,972	0,083		*CLIENTE*	
2486	3,2	31,8	0,273	0,125			
2131	2	35,0	0,189	0,073			
2265	2	35,0	0,189	0,074		*CLIENTE*	
8676	2,5	35,2	0,235	0,125		*CLIENTE*	
11463	10,4	40,0	1,123	0,099		*CLIENTE*	
12058	12	40,0	1,296	0,103		*CLIENTE*	
13349	15	40,0	1,620	0,109		*CLIENTE*	
7038	30	40,0	3,240	0,140			
V5126	5	40,0	0,540	0,090			
V5225	4	40,0	0,432	0,088			
V5265	8	40,0	0,864	0,096			
V5274	1,9	40,0	0,203	0,082			
11916	3,5	42,0	0,397	0,090		*CLIENTE*	
V7145	64,6	44,5	7,759	0,216			
10126	4	49,6	0,535	0,107			
2134	1,5	50,0	0,203	0,102			
2139	5	50,0	0,662	0,106		*CLIENTE*	
2345	10	50,0	1,350	0,119		*CLIENTE*	
8549	40	50,0	5,392	0,177		*CLIENTE*	

MACIZOS o PLETINAS							
REF	A	B	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
V5226	25	50,0	3,375	0,150			
16807	3	60,0	0,486	0,125		*CLIENTE*	
2140	5	60,0	0,797	0,126		*CLIENTE*	
2141	8	60,0	1,258	0,129		*CLIENTE*	
V5227	10	60,0	1,620	0,140			
V5228	5	60,0	0,810	0,130			
13465	43	68,0	7,921	0,221		*CLIENTE*	
13466	55	68,0	10,133	0,245			
8677	2,5	69,8	0,467	0,143		*CLIENTE*	
2367	8	70,0	1,512	0,155		*CLIENTE*	
12197	8	80,0	1,690	0,169		*CLIENTE*	
12199	10	80,0	2,103	0,171		*CLIENTE*	
V5124	8	80,0	1,728	0,176			
V5229	15	80,0	3,240	0,190			
2264	3	85,0	0,689	0,176		*CLIENTE*	
13182	19,3	90,0	4,690	0,218		*CLIENTE*	
12198	8	100,0	2,122	0,209		*CLIENTE*	
12200	10	100,0	2,643	0,211		*CLIENTE*	
2346	8	100,0	2,160	0,215		*CLIENTE*	
2404	10	100,0	2,700	0,220			
V5220	10	100,0	2,700	0,220			
V9693	3	100,0	0,810	0,206			
2349	8	110,0	2,376	0,235		*CLIENTE*	
12201	15	120,0	4,730	0,257		*CLIENTE*	
16808	3	120,0	0,972	0,245		*CLIENTE*	
2142	12	120,0	3,804	0,254		*CLIENTE*	
V5232	8	120,0	2,592	0,256			
13486	5,5	142,0	2,113	0,293		*CLIENTE*	
13571	6	147,4	2,396	0,306		*CLIENTE*	
13093	8	150,0	3,110	0,327		*CLIENTE*	Muesca en uno de sus extremos
2488	10	150,0	4,050	0,319			
V5234	20	150,0	8,100	0,340			
V7788	12	150,0	3,928	0,412			ESPECIAL
V5238	22	160,0	9,500	0,364			
2147	24	170,0	11,016	0,387		*CLIENTE*	
2148	16	178,0	7,690	0,387		*CLIENTE*	
12142	4	220,0	2,396	0,447		*CLIENTE*	
V0000	Pletina Apilador		0,364	0,228			
V6620	Pletina Apilador		0,667	0,229			

X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

MACIZOS o PLETINAS							
REF	A	B	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios


MACIZOS REDONDOS						
REF	A	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
V5242	10	0,212	0,031			
2036	12	0,305	0,038			
2083	14	0,416	0,044		*CLIENTE*	
2232	15	0,478	0,047			
V5241	16	0,542	0,050			
2156	16	0,543	0,050		*CLIENTE*	
2152	19,8	0,832	0,062		*CLIENTE*	
11928	20	0,848	0,063		*CLIENTE*	
2153	24,8	1,304	0,078		*CLIENTE*	
11929	25	1,326	0,079		*CLIENTE*	
2137	28	1,663	0,088		*CLIENTE*	
2138	30	1,909	0,094		*CLIENTE*	
2154	31,8	2,144	0,100		*CLIENTE*	
11930	32	2,171	0,101		*CLIENTE*	
V9622	35	2,597	0,109			
11931	36	2,749	0,113		*CLIENTE*	
11932	40	3,394	0,126		*CLIENTE*	
V9623	43	3,920	0,135			
V5219	45	4,294	0,141			
2077	50,8	5,473	0,160		*CLIENTE*	
2091	50,8	5,473	0,160		*CLIENTE*	

X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2


ÁNGULOS




REF	A	B	E	R	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
7551	6	20	2,0		0,130	0,125		*CLIENTE*	
2120	10	20	1,5		0,113	0,125	(*)		
17060	10	20	2,0		0,151	0,060			
13842	10	45	2,0		0,286	0,109		*CLIENTE*	
16185	12,5	12,5	3,0	0,3	0,178	0,050		*CLIENTE*	Tiene marca en espesor
2242	12,7	12,7	1,6		0,105	0,050		*CLIENTE*	
2125	13	50	2,0		0,329	0,125	(*)		
V9399	15	10	2,0	-	0,124	0,053			
V5121	15	15	1,3	-	0,101	0,060	X		
2100	15	15	1,4		0,109	0,125	(*)		
V5250	15	15	3,0	-	0,213	0,060			
8950	15	25	3,0		0,300	0,080			
2108	15	30	1,4		0,165	0,125	(*)		
2160	17,5	100	1,5		0,470	0,234			
7535	18	28	3,0		0,348	0,092		*CLIENTE*	
16801	18,5	25,5	2,0		0,227	0,088		*CLIENTE*	
16802	18,5	36,2	2,0		0,283	0,110		*CLIENTE*	
2129	19	19	1,2		0,119	0,075			
2195	19,05	19,05	1,6		0,157	0,075		*CLIENTE*	
2128	19,05	31,75	1,6		0,213	0,101			
V5257	20	10	1,3	-	0,101	0,060	X		
2259	20	15	2,0		0,178	0,069		*CLIENTE*	
2340	20	20	1,2	0,3	0,127	0,080			
V5120	20	20	1,3	-	0,136	0,080	X		
2102	20	20	1,4		0,146	0,125	(*)		
V5186	20	20	1,5	-	0,156	0,080			
2185	20	20	2,0		0,205	0,079		*CLIENTE*	
2122	20	30	1,5		0,194	0,099			
2109	20	40	1,4		0,221	0,118	(*)		
2279	20	60	1,5		0,316	0,158			
2188	20	100	2,0		0,637	0,239		*CLIENTE*	
12964	22	80	8,0		2,028	0,202		*CLIENTE*	
V6672	23	140	3,0	-	1,296	0,326			
V5119	25	25	1,3	-	0,171	0,100	X		
2103	25	25	1,4		0,184	0,125	(*)		
V5187	25	25	1,5	-	0,197	0,100			
2106	25	25	2,0		0,257	0,125			
2118	25	30	2,0		0,286	0,109	(*)		
8029	25	30							
2194	25,4	25,4	1,6		0,213	0,101		*CLIENTE*	
16854	25,5	60	2,0		0,451	0,171		*CLIENTE*	
V5249	30	13,8	2,0	-	0,225	0,086			
V5132	30	15	1,3	-	0,153	0,090	X		
V5279	30	20	2,0	-	0,258	0,099			
V5118	30	30	1,3	-	0,206	0,120	X		
2105	30	30	1,4		0,222	0,118	(*)		
V5188	30	30	1,5	-	0,237	0,120			
2327	30	30	2,5	-	0,389	0,119			
2184	30	60	2,0		0,475	0,179		*CLIENTE*	
2114	30	110	1,5		0,562	0,280	(*)		
2260	35	25	2,0		0,313	0,119		*CLIENTE*	
2272	35	65	5,0		1,280	0,198		*CLIENTE*	
V5133	40	20	1,3	-	,2,6	0,120			
V5189	40	20	1,8	-	0,283	0,120			
V5190	40	40	1,3	-	0,277	0,160			
2107	40	40	1,4		0,297	0,158	(*)		
V5117	40	40	1,4	-	0,297	0,160	X		
2124	40	40	1,9		0,400	0,159			
2383	40	40	2,0		0,421	0,159		*CLIENTE*	
2170	40	40	2,5		0,524	0,159		*CLIENTE*	
2273	40	40	3,0		0,624	0,159		*CLIENTE*	
V5251	40	40	3,0	-	0,623	0,160			
2119	40	40	4,0		0,821	0,159			
V5199	40	40	4,0	-	0,820	0,160			
8204	40	50	3,0		0,705	0,180			
2110	40	60	1,5		0,399	0,198	X		

ÁNGULOS									
REF	A	B	E	R	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
2226	40	60	2,2		0,550	0,230		*CLIENTE*	
2476	40	70	1,4		0,410	0,218	(*)		
7420	40	70	2,0		0,583	0,220		*CLIENTE*	
2146	40	80	6,0		1,847	0,239		*CLIENTE*	
2155	42	78	2,8		0,886	0,239			
V5255	43	20	2,0	-	0,328	0,124			
V5258	45	12	1,4	-	0,209	0,113			
2267	45	45	4,4		1,004	0,175		*CLIENTE*	
11982	45	67,5	2,2		0,653	0,224		*CLIENTE*	
2357	50	20	1,6	0,3	0,294	0,139		*CLIENTE*	
V5196	50	30	2,0	-	0,421	0,160			
V5253	50	50	1,3	-	0,346	0,200	X		
2111	50	50	1,5		0,395	0,198	(*)		
V5191	50	50	5,0	-	1,283	0,200			
13555	50	54,5	2,5		0,670	0,228		*CLIENTE*	
2314	50	60	3,0		0,867	0,219		*CLIENTE*	
2278	50	100	1,8		0,640	0,274		*CLIENTE*	
V9034	52,5	52,5	5,0	-	1,362	0,504			
16000	60	20	2,0	-	0,421	0,159		*CLIENTE*	
V5277	60	28	1,5	-	0,350	0,176			
V5197	60	35	1,6	-	0,402	0,190			
V5295	60	40	1,5	-	0,398	0,200			
V5192	60	50	2,0	-	0,584	0,220			
V5131	60	60	1,4	-	0,448	0,240	X		
2112	60	60	1,5		0,481	0,238	(*)		
V5252	60	60	1,5	-	0,468	0,235			
V5193	60	60	2,0	-	0,638	0,240			
V5194	60	60	5,0	-	1,553	0,240			
2350	60	60	6,0		1,847	0,239		*CLIENTE*	
15803	61	136	5,0		2,349	0,460		*CLIENTE*	Muecas en perímetro exterior
2126	63	63	12,0		3,694	0,250		*CLIENTE*	
2127	69	69	10,0		3,456	0,274		*CLIENTE*	
V5259	70	12	1,4	-	0,304	0,163			
V5278	70	20	2,0	-	0,474	0,178			
2351	80	80	8,0		3,283	0,319		*CLIENTE*	
15716	81	61	5,0		1,677	0,336		*CLIENTE*	Muecas en perímetro exterior
V5254	90	60	1,4	-	0,563	0,300			
V9160	96	60	5,0	-	2,018	0,309			
2183	100	160	14,0		9,312	0,512		*CLIENTE*	
2492	110	110	7,0		4,042	0,430		*CLIENTE*	
V4889	129	110	8,0	-	4,973	0,474			ESPECIAL


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

PERFILES "T"								
REF	A	B	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
7170	12	30,2	2,0	0,219	0,085		*CLIENTE*	
8020	13	24,6	3,0	0,281	0,075		*CLIENTE*	
7513	15	50	8,0	0,778	0,131		*CLIENTE*	Espesor desigual
9506	18	19	1,3	0,124	0,125		*CLIENTE*	
7756	20	19,7	1,1	0,114	0,078		*CLIENTE*	
V5123	20	20	1,3	0,136	0,080	X		
2301	20	20	1,5	0,135	0,079	(*)		
2521	23	45	2,0	0,354	0,133		*CLIENTE*	
2302	25	25	1,3	0,170	0,099	X		
V5139	25	25	2,0	0,259	0,100			
2306	25,4	50,8	4,8	0,926	0,151		*CLIENTE*	
7187	28	50	4,0	0,800	0,156		*CLIENTE*	
2303	30	30	1,4	0,221	0,119	(*)		
V5135	30	30	1,4	0,221	0,120	X		
V5212	35	35	1,5	0,277	0,140			
2307	38	50,8	4,8	1,088	0,177		*CLIENTE*	
2305	40	94	1,8	0,643	0,267			
13554	54,3	130	2,0	1,037	0,420		*CLIENTE*	
2313	60	100	2,0	0,770	0,348	(*)	*CLIENTE*	Dentado en perímetro exterior
2227	60	100	2,2	0,893	0,370		*CLIENTE*	
2308	60	120	2,5	1,199	0,356		*CLIENTE*	
2304	61,7	94	1,8	0,748	0,310			
2344	100	100	10,0	5,130	0,398			
V5214	115	100	4,0	2,278	0,429			
V5256	120	40	4,0	1,684	0,320			

X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

PERFILES "T" (no simétricos)										
REF	A	B	C	D	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
7299	12	15	3	9,5	1,5	0,132	0,054		*CLIENTE*	Espesores desiguales
7170	12	30,2	5,9	22,3	2,0	0,219	0,085		*CLIENTE*	
8020	13	24,6	4,5	17,1	3,0	0,281	0,075		*CLIENTE*	
7756	20	19,7	4,8	13,8	1,1	0,114	0,078		*CLIENTE*	
2521	23	45	10	33	2,0	0,354	0,133			


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

PERFILES "U"								
REF	A	B	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
2269	4	16	1,2	0,070	0,044		*CLIENTE*	
2253	8	31,5	1,5	0,178	0,090			
7306	9,9	15		0,165	0,125		*CLIENTE*	Espesor desigual
2203	10	20	1,5	0,150	0,125	(*)		
7372	10	80	1,3	0,342	0,198		*CLIENTE*	
14872	11	28,5	1,5	0,186	0,094		*CLIENTE*	Esquinas redondeadas
8686	11,5	19,5	1,5	0,154	0,125		*CLIENTE*	
V9464	12	22	1,4	0,163	0,089			
7539	12	43	1,5	0,259	0,129		*CLIENTE*	
2262	12	55	2,0	0,405	0,153		*CLIENTE*	
14560	12,5	22	2,0	0,232	0,088		*CLIENTE*	
13163	15	8,2	1,3	0,124	0,073		*CLIENTE*	
2238	15	15	1,4	0,159	0,085			
V5204	15	15	1,5	0,170	0,087			
13746	15	28,5	1,0	0,146	0,110		*CLIENTE*	Esquinas achaflanadas
V5298	15	55	1,2	0,267	0,167			
V9700	15	83	1,5	0,445	0,223			
V5275	15,7	55	1,5	0,337	0,170			
2243	15,9	15,9	1,6	0,192	0,091		*CLIENTE*	
13392	16	7,5	1,5	0,150	0,075		*CLIENTE*	
9269	20	10	2,0	0,248	0,096		*CLIENTE*	
2212	20	18	1,1	0,167	0,125			
V5122	20	20	1,3	0,201	0,117	X		
2201	20	20	1,4	0,216	0,115	(*)		
V5203	20	20	1,5	0,231	0,117			
V5200	20	40	2,0	0,411	0,156			
2213	20	40	2,0	0,410	0,156			
7078	25	20	1,5	0,273	0,137			
V5205	25	25	2,0	0,383	0,146			
14873	25	28,5	1,5	0,300	0,150		*CLIENTE*	Esquinas redondeadas
2204	25	50	3,0	0,761	0,194			
2214	26,5	12,5	3,1	0,524	0,125		*CLIENTE*	
17374	26,5	24,1	1,5	0,297	0,149			TERMINACION EN PATILLAS RADIOS
14765	30	16,2	1,5	0,294	0,147		*CLIENTE*	
7765	30	16,8	3,2	0,602	0,145		*CLIENTE*	
15871	30	19	3,0	0,589	0,151		*CLIENTE*	
7778	30	20	3,8	0,732	0,151		*CLIENTE*	
V5134	30	30	1,4	0,329	0,177			
V5201	30	57	3,0	0,900	0,228			
7273	36,5	31,5	5,5	1,388	0,198		*CLIENTE*	
2251	39	34,5	4,0	1,129	0,215		*CLIENTE*	
11063	40	104,5	2,0	0,972	0,364		*CLIENTE*	TERMINACION EN PATILLAS
15872	46	73	1,7	0,743	0,325		*CLIENTE*	
V5296	50	20	1,5	0,473	0,237			
2218	50	50	4,5	1,809	0,289	(*)		
V5297	50	55	1,2	0,494	0,307			
V5276	50	55	1,5	0,615	0,307			
2353	50	80	5,0	2,295	0,349			
V9701	50	83	1,5	0,728	0,363			
2219	60	60	2,5	1,180	0,353		*CLIENTE*	
16912	60	140	7,0	4,649	0,505		*CLIENTE*	
13500	60,1	76,25	10,0	4,765	0,370		*CLIENTE*	
11867	62	26,1	2,8	1,094	0,294		*CLIENTE*	
2352	63	125	6,0	3,872	0,489			
2248	80	300	6,0	7,187	0,899		*CLIENTE*	
2335	100	200	12,0	12,182	0,774		*CLIENTE*	


X Stock en ALMACEN

PERFILES "U"								
REF	A	B	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios


(*) Stock en ALMACEN

PERFILES "U" (no simétricos)									
REF	A	B	C	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
13365	10	30	5	1,2	0,138	0,087		*CLIENTE*	
2220	10	40	5	1,2	0,173	0,107		*CLIENTE*	
13391	16	7,5	10	1,5	0,124	0,063		*CLIENTE*	
7615	35	33,5	20	1,5	0,346	0,173		*CLIENTE*	
7537	60	35,5	35	4,0	1,472	0,249		*CLIENTE*	Espesor desigual
17420	62	19,1	42	1,2	0,392	0,243			


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

PERFILES "Z"										
REF	A	B	C	D	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
16186	12,5	14,5	16		3,0	0,300	0,080		*CLIENTE*	Tiene Marca en espesor
7799	17	20	40		1,5	0,3	0,151		*CLIENTE*	
16693	26	50,2	50		2,0	0,672	0,246		*CLIENTE*	Posee pequeños chaflanes
14808	33	14,5			1,5	0,186	0,095		*CLIENTE*	Terminación en patilla
16692	40	50,2	50		2,0	0,748	0,274		*CLIENTE*	Posee pequeños chaflanes
7538	45	20	20		1,5	0,332	0,165		*CLIENTE*	
12962	47	20	20		4,0	1,03	0,165		*CLIENTE*	Espesor desigual
16806	61,5	27,1				0,386	0,182		*CLIENTE*	Espesores diferente y lado dentado
2197	80	25	40		2,5	0,945	0,284		*CLIENTE*	


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

PERFILES "C"									
REF	A	B	C	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
15799	15,4	10,2	3,1	1,3	0,127	0,073		*CLIENTE*	
16631	21	6,3	3,5		0,132	0,071		*CLIENTE*	
15787	21,8	7	2,7	1,3	0,127	0,071		*CLIENTE*	
7121	22	7	4,65	1,4	0,149	0,081		*CLIENTE*	
2084	22,6	7	5	1,2	0,138	0,086		*CLIENTE*	
2215	25	11,5	4,9	1,4	0,197	0,125		*CLIENTE*	
7776	28	10	6		0,313	0,104		*CLIENTE*	Espesor desigual
10681	40	20	9	2,0	0,470	0,179		*CLIENTE*	
7356	40,7	18,5	5,6	1,5	0,338	0,169			
15673	45	30	12	2,5	0,694	0,275		*CLIENTE*	ESPECIAL
15672	45	30	12	2,5	0,821	0,236		*CLIENTE*	
2316	53	29	7	2,5	0,778	0,225		*CLIENTE*	
15873	69	20,5	3	2,0	0,583	0,218		*CLIENTE*	
7772	82,6	20	9,3	1,5	0,548	0,271		*CLIENTE*	
13152	108	90	13,5	1,5	1,337	0,660		*CLIENTE*	


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

PERFILES "H"								
REF	A	B	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
10869	20	15,9	1,2	0,151	0,087		*CLIENTE*	Alas desiguales
14924	22	13,6	1,5	0,162	0,083		*CLIENTE*	Alas desiguales
9364	30	19,2	1,5	0,216	0,115		*CLIENTE*	Alas desiguales
15605	35	18,5	1,0	0,197	0,133		*CLIENTE*	Alas desiguales
8031	54	187	4,5	4,080	0,575		*CLIENTE*	ESPECIAL
2149	150	80	12,0	11,534	0,733		*CLIENTE*	


X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

OMEGAS									
REF	A	B	C	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
2189	10	10	5	1,0	0,103	0,103		*CLIENTE*	
14058	14	10	6	1,0	0,130	0,130		*CLIENTE*	
16543	26	40	45	2,0	1,018	0,366		*CLIENTE*	Lleva Chaflanes
10789	30	49	15,5	1,5	0,545	0,271		*CLIENTE*	
15612	31	25,4	10,9		0,621	0,621		*CLIENTE*	Dentado en pared "B"
2161	35	45	16	2,0	0,772	0,772			
12347	38	38,7	20,2	2,0	0,961	0,387		*CLIENTE*	Clipa con 12348
13119	39,8	45	26,6		0,815	0,815		*CLIENTE*	Muecas en las alas
16544	40	40	50	2,0	1,234	0,439		*CLIENTE*	Lleva Chaflanes
12348	40	45,5	15,7		0,956	0,303		*CLIENTE*	Clipa con 12347
2266	45	113	20	6,0	3,731	3,731		*CLIENTE*	

X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2


ÓVALOS								
REF	A	B	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
16803	9,5	53,5	0,9	0,278	0,230		*CLIENTE*	Marca proveedor + en interior
1421-1037	9,8	50	1,0	0,292	0,216		*CLIENTE*	MATRIZ DE SILMETAL
16140	10	50	0,9	0,265	0,217	X	*CLIENTE*	Marca proveedor + en interior
7231	10,9	52	1,3	0,394	0,225		*CLIENTE*	
2199	12	50	2,5	0,791	0,217		*CLIENTE*	
8569	16	30	1,0	0,172	0,152		*CLIENTE*	ESPECIAL
14242	16	36	1,3	0,302	0,172		Propietario	
7048	20,3	32,6	1,4	0,311	0,173		*CLIENTE*	LLEVA ESTRIAS
8298	20,7	36	0,9	0,219	0,180			
2157	20,9	31	1,5	0,319	0,163			
10976	21	40	3,5	0,878	0,186		*CLIENTE*	
14236	24	44	1,3	0,392	0,223		*CLIENTE*	
2158	24,1	34,2	1,3	0,321	0,184			
13003	27,5	37,6	1,3	0,346	0,205		*CLIENTE*	
2326	33,3	58,5	1,7	0,689	0,299		*CLIENTE*	
2325	39,8	65	2,9	1,301	0,333		*CLIENTE*	

X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

LAMAS OVALADAS								
REF	A	B	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
16561	120	19,8	1,0	0,791	0,572		*CLIENTE*	
13056	122	30	1,5	1,175	0,553		*CLIENTE*	
10817	130	31	2,0	2,020	0,555		*CLIENTE*	
16001	140	20	1,5	1,337	0,637		*CLIENTE*	
16422	150	25	1,2	1,283	0,734		*CLIENTE*	
16403	150	28	1,5	1,455	0,725		*CLIENTE*	
14169	150	29,9	2,0	1,949	0,679		*CLIENTE*	
V4037	150	30	1,8	1,609	0,460		*CLIENTE*	
V4036	150	60	1,8	1,746	0,706		*CLIENTE*	
11002	200	40	2,0	2,560	0,921		*CLIENTE*	
14170	200	40	2,0	2,719	0,914		*CLIENTE*	
11331	230	38	2,0	2,730	0,995		*CLIENTE*	
16080	250	5	1,7	3,166	1,401		*CLIENTE*	
12361	285	51	2,0	5,509	1,489		*CLIENTE*	
14074	300	31	3,0	5,756	1,401		*CLIENTE*	
17723	360	70					*CLIENTE*	Compuesto por 12008 con 12008
17725	385	70					*CLIENTE*	Compuesto por 12008x2 con 12009
13839	400	65	3,0	8,165	2,154		*CLIENTE*	
17724	480	70					*CLIENTE*	Compuesto por 12008x2 con 12007

X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2

PERFILES VIERTEAGUAS (Z)



REF	A	B	C	D	E	Peso	Perímetro	Stock	Propietario	Comentarios
11939	50	65,9	40	22,8	1,30	0,419	0,232		*CLIENTE*	
11940	70	70,9	40	26,1	1,30	0,494	0,275		*CLIENTE*	
11941	90	70,9	40	24,4	1,35	0,586	0,315		*CLIENTE*	
10390	110	73,2	40	25	1,45	0,702	0,357		*CLIENTE*	
10391	130	59,9	25	25	1,50	0,745	0,367		*CLIENTE*	
10392	130	74,9	40	25	1,50	0,805	0,396		*CLIENTE*	
10393	150	61,6	25	25	1,50	0,826	0,407		*CLIENTE*	
10394	150	76,6	40	25	1,50	0,886	0,437		*CLIENTE*	
10395	165	62,8	25	25	1,60	0,942	0,436		*CLIENTE*	
10396	165	77,8	40	25	1,60	1,007	0,467		*CLIENTE*	
10397	180	64,1	25	25	1,65	1,037	0,467		*CLIENTE*	
10398	180	79,1	40	25	1,65	1,104	0,497		*CLIENTE*	
10399	195	65,3	25	25	1,75	1,166	0,497		*CLIENTE*	
10400	195	80,3	40	25	1,75	1,239	0,526		*CLIENTE*	
10294	195	82,1	40	25	1,90	1,355	0,533		*CLIENTE*	
10401	210	66,5	25	25	1,85	1,307	0,526		*CLIENTE*	
10402	210	81,5	40	25	1,85	1,380	0,556		*CLIENTE*	
10107	225	67,9	25	25	1,80	1,345	0,551		*CLIENTE*	
11864	280	87	40	25	2,50	2,325	0,693		*CLIENTE*	
11865	300	88,7	40	25	2,50	2,465	0,734		*CLIENTE*	

X Stock en ALMACEN
 (*) Stock en ALMACEN 2